

## RICERCA DEL SANGUE OCCULTO - ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE FECI

Materiale necessario alla raccolta:


- ✓ 3 contenitori con tappo a vite verde contenenti liquido conservante
- ✓ Non eliminare o rovesciare il conservante
- ✓ I contenitori sono forniti gratuitamente dal laboratorio

Accortezze generali:

- Tenere il contenitore fuori dalla portata dei bambini, il liquido contenuto non deve entrare in contatto con gli occhi e le mucose o essere ingerito, nel caso contattare un medico
- Non è necessario praticare diete particolari prima del test
- Non eseguire il test durante il periodo mestruale, né se si è affetti da emorroidi
- Evitare di contaminare le feci con le urine
- Non inserire il tubo o una parte del tubo nell'ano
- **Raccogliere i campioni di feci in tre giorni differenti.**

Modalità di raccolta:

- Identificare i campioni utilizzando le etichette fornite con cognome e nome, età, sesso e data della raccolta
- Disporre uno strato di carta igienica all'interno del W.C. in modo da trattenere le feci per il tempo necessario ad eseguire il prelievo
- Defecare in corrispondenza della carta igienica, se possibile sedendosi al contrario
- Svitare ed estrarre il tappo verde dal contenitore
- Strisciare l'asticella sopra le feci più volte in senso orizzontale e verticale
- Inserire l'asticella nel tubo del contenitore e riavvitare
- Consegnare il prelievo in laboratorio il più rapidamente possibile, nel frattempo conservarlo in frigorifero al buio. **I campioni possono essere conservati per un massimo di 4 giorni a 2-8°C, si consiglia di consegnarli allo scadere del terzo giorno di raccolta.**

**PROCEDURA DI RACCOLTA DEL CAMPIONE**

**1**  
Porre della carta igienica all'interno del sanitario.



**2**  
Defecare in corrispondenza della carta igienica.  
Se possibile sedersi al contrario.




**3**  
Svitare il tappo verde provvisto di asticella.



**4**  
Inserire l'asticella di prelievo in quattro punti differenti e strisciare a croce sulla superficie.  
Le scanalature devono essere ricoperte



**5**  
Riporre e avvitare strettamente il tappo verde provvisto di asticella.  
Non riaprire.



**6**  
Conservare il dispositivo di prelievo in frigorifero e al buio.  
Riconsegnare il dispositivo di prelievo al più presto per l'analisi.