


SCOTCH TEST

Materiale necessario alla raccolta:


- tre vetrini (se richiesti 3 campioni), consegnati dal Laboratorio/Centro Prelievi
- nastro trasparente (scotch).

Modalità di raccolta:

1. Fare il bidet la sera prima dell'esame, e **NON** mettere nessuna crema vicino all'ano (zona anale e perianale).
2. Il mattino, prima di andare in bagno, prendere un pezzo di scotch **TRASPARENTE** e, tenendolo ben teso alle estremità con le dita o una palettina di legno (vedi figura A), far aderire perfettamente lo scotch alla mucosa dell'ano ed alla pelle attorno, esercitando una leggera pressione (è meglio farsi aiutare da un familiare). **Non sporcare lo scotch con le feci.**



3. Staccare lo scotch con un gesto deciso e, sempre tenendolo teso, incollarlo a una faccia del vetrino, facendolo aderire bene (vedi figura B).
4. Tagliare la parte di scotch sporgente che esce dai bordi del vetrino (**NON ripiegarla indietro sull'altra faccia del vetrino!**). Avvolgere il vetrino in un pezzo di carta. Lavare bene le mani e le forbici usate per tagliare lo scotch.



5. Portare il campione (o i tre campioni) al Laboratorio/Centro Prelievi nell'orario di accettazione.
6. I campioni dei giorni precedenti vanno conservati a temperatura ambiente.

Nota: Per maggiore sicurezza diagnostica, si consiglia di raccogliere più di un campione (ad esempio tre) in tre giorni successivi.